

XEROX®

Technológia | Teljeskörű Dokumentumkezelés | Tanácsadás

Phaser™ 6110MFP



nyomtatás | másolás | szkennelés | fax

# Az Ön **teljeskörű** irodai megoldása



# Phaser™ 6110MFP

Végre egy olyan színes multifunkciós berendezés, amely megfelel irodai és pénzügyi igényeinek. A kényelmes, színes és rendkívül költséghatékony Xerox Phaser 6110MFP olyan funkciókat kínál, amelyekre nagy forgalmú irodájának szüksége van.



## Többet olcsóbban...

Olyan multifunkciós csomag, amely az összes eszközt – nyomtatót, másológépet, szkennert és faxot – egyetlen kedvező áron tartalmazza.

- Miért vásárolna különálló berendezéseket, ha a funkciók megfelelő kombinációját egyben is megkaphatja? A 6110MFP/S modell a következő három alapfunkcióval rendelkezik: nyomtatás, másolás és szkennelés. A 6110MFP/X modell ezek mellett faxolni is képes.
- Az irodai berendezések egyetlen eszközzel való kiváltása egyszerűsíti a karbantartást és a mindennapos használatot, továbbá értékes helyet takarít meg.
- Csökkentse nyomtatási költségeit az olyan költségkímélő funkciók kihasználásával, mint a festéktakarékos üzemmód, több oldal egy lapra való nyomtatása és a manuális adagolású kétoldalas nyomtatás.
- Az energiatakarékos üzemmód jelentős mennyiségű elektromos áramot takarít meg, ha a készülék használaton kívül van.

## ...kényelmesen

A telepítéstől a napi használatig, a Phaser 6110MFP nyomtató lehetővé teszi az irodai élet hatékonyságának növelését.

- El sem hinné, milyen kis méretű és súlyú lehet egy színes multifunkciós készülék. Pont elfér az íróasztalán vagy akár szűkös irodai helyeken.
- A beállítás és a mindennapos használat rendkívül egyszerű: telepítéséhez általában négy kattintás elegendő. A festékkazetták az előlő panel mögött helyezkednek el, hogy a felhasználó könnyen cserélhesse ezeket.
- Hálózati csatlakoztatásra kész, így az irodai hálózaton keresztül a platformtól (PC, Mac, Linux) függetlenül mindenki számára elérhető. Elöl könnyen hozzáférhető USB-port található, az USB felületű memóriaszíven keresztül való közvetlen nyomtatáshoz (.prn fájlok). Emellett PictBridge kompatibilis is.
- Működése nagyon csendes – így kiválóan illeszkedik az irodai környezetbe.
- A Xerox CentreWare IS beágyazott webkiszolgáló lehetővé teszi, hogy webböngésző használatával bárhol elvégezhesse a készülék kezelését, konfigurálását és a hibaelhárítást.





A címjegyzék lehetővé teszi a faxszámok és az e-mail címek tárolását.

Nyomtasson fájlokat USB kulcsról.



Tárolja a gyakran tárcsázott számokat a berendezésen, és hívja elő őket néhány gombnyomással.

Valamennyi funkció színesben is elérhető.

A képen a 6110MFP/X készülék kezelőpanelje látható

## Gazdag színek

Válassza a kiemelkedő színvilág és a kiváló teljesítmény páratlan kombinációját.

- A 2400 dpi felbontású színes képek növelik a kommunikáció értékét és hatásfokát.
- A maximálisan 16 fekete-fehér oldal/perc és a 4 színes oldal/perc nyomtatási és másolási sebesség lépést tart az irodai munka sebességével.
- A hatalmas, 128 MB-os memória lehetővé teszi az összetett színes nyomtatási feladatok gond nélküli kezelését.
- Valamennyi funkció színesben is elérhető, ideértve az e-mailbe történő szkennelést és a színes másolást is.
- A nyomtatott anyagokat könnyedén digitális dokumentumokba szkennelheti, és bárhová eljuttathatja őket: e-mailben, az USB memóriaeszközön, vagy közvetlenül az asztali számítógép valamelyik alkalmazásába. Díjmentesen adjuk hozzá a Nuance® PaperPort® szoftvert, amellyel a beszkenelt dokumentumok szerkeszthető fájlkká alakíthatóak.
- Az igazolványmásolás funkcióval a személyazonosító igazolvány mindkét oldalát egy papírlap egyetlen oldalára másolhatja. A vízjelek, posztterek és az űrlapok nyomtatása további lehetőségeket nyit meg.

## Egyszerű használat

- 1 Az automatikus dokumentumadagoló használatával 50 lapot is betölthet egyetlen feladathoz.  
Az egylapos kézitálcát a nehezebb papírok, borítékok, címkék, levelezőlapok és egyedi méretű hordozók esetén használja.
- 2 Az alap 150 lapos papírtálca 60–163 g/m<sup>2</sup> tömegű papír adagolására alkalmas.
- 3 Az opcionális kiegészítő papírtálca további 250 lappal összesen 400 lapra növeli a bemeneti kapacitást.  
Az USB memóriaport lehetővé teszi USB flash memóriaeszközök alkalmazását. PictBridge kompatibilis.



Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon a helyi Xerox képviselőhöz, vagy látogasson el honlapunkra:  
[www.xerox.hu](http://www.xerox.hu)



nyomat | másol | szkennel



nyomat | másol | szkennel | faxol

KONFIGURÁCIÓK	Phaser 6110MFP/S	Phaser 6110MFP/X
<b>Nyomatási sebesség</b>	Max. 16 oldal/perc, fekete-fehér / 4 oldal/perc, színes	
<b>Terhelhetőség</b>	Havi 24 200 oldal (max.)	
<b>Papírkezelés</b>		
Papírbemenet	Alapkiépítésben: <b>Automatikus dokumentumadagoló:</b> 50 lapos; Méret: 142 x 148 mm-től 216 x 356 mm-ig	
	<b>Kézitálcá:</b> 1 lap; méret: egyedi méretek 76 x 127 mm-től 216 x 356 mm-ig	
	<b>1. tálcá:</b> 150 lap; Méret: egyedi méretek 76 x 127 mm-től 216 x 356 mm-ig	
	Opcionális: <b>2. tálcá:</b> 250 lap; Méret: választható méretek A6-tól A4-ig	
Papírkimenet	100 lap	
<b>Másolás</b>		
Első másolat elkészítésének ideje	Mindössze 18 másodperc fekete-fehér / 36 másodperc színes oldal esetében	
Másolat felbontása	1200 x 1200 dpi	
Másolási funkciók	Leválogatás, kicsinyítés/nagyítás, két oldal vagy négy oldal egy lapra, posztermásolás, klónozás, háttérképek törlése, igazolványmásolás	
<b>Nyomatás</b>		
Első oldal elkészítésének ideje	Mindössze 14 másodperc fekete-fehér / 26 másodperc színes oldal esetében	
Nyomatási felbontás	Akár 2400 x 600 dpi képmínőség	
Memória	128 MB	
Processzor / PDL	300 MHz / gazdagép alapú	
Csatlakozhatóság	USB 2.0, 10/100Base-TX Ethernet	
Nyomatási funkciók	Xerox Status Monitor, kézi adagolású kétoldalas nyomtatás, vízjelek, fűzetnyomtatás, poszternyomtatás, több oldal nyomtatása egy lapra, lapmérethez igazítás, méretezés, képegyengetés, fedőlap, leválogatás	
<b>Szkennelés</b>		
Szkennelési célhelyek	E-mailbe szkennelés, szkennelés számítógépre, USB memóriaeszköz, hálózati szkennelés	
Szkennelési funkciók	PDF, JPEG, TIFF, többoldalas TIFF, Nuance® PaperPort® SE 10.0, színes szkennelés	
Szkennelés sebessége	max. 43 ipm (kép/perc) fekete-fehér (A4)	
<b>Fax</b>	–	Beágyazott fax (33,6 kbps JBIG tömörítéssel)
Faxfunkciók	–	Faxtovábbítás faxra vagy e-mailbe, biztonságos faxolás, színes fax, beérkező faxok memóriája: 4 MB vagy 320 oldal, gyorstárcsázás
<b>Jótállás</b>	Egyéves jótállás	

## RÉSZLETES MŰSZAKI ADATOK

### Eszközkezelés

CentreWare Internet Services szolgáltatások, CentreWare Web, Xerox Status Monitor, Printer Setting Utility (nyomatatóbeállító alkalmazás), SetIP

### Nyomatatóillesztő-programok

Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003, Macintosh 10.3-10.4, Linux: Mandrake™ 8.0, SuSE® 7.1, Caldera® Open Linux™ 3.1, Turbo Linux™ 7.0, Slackware® 8.1

### Médiakezelés

Kézitálcá: 60–163 g/m<sup>2</sup>  
1. tálcá (alaptartozék): 60–163 g/m<sup>2</sup>  
2. tálcá (opcionális): 60–90 g/m<sup>2</sup>  
Automatikus dokumentumadagoló: 50–120 g/m<sup>2</sup>  
Hordozó típusok: sima papír, boríték, címke, levelezőlap, írásvetítő fólia

### Környezet

Hőmérséklet: 15–32,5°C  
Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom

### Elektromos jellemzők

Feszültség: 110–127 VAC, 50/60 Hz, és 220–240 VAC, 50/60 Hz  
Fogyasztás: átlag: 350 W  
Energiaatakarékos üzemmódban: kevesebb mint 30 W  
ENERGY STAR® megfelelés  
Zajszintek: Nyomatás: 5,6 (B) Lwa, készenléti: 3,4 (B) Lwa  
Bemelegedési idő: kevesebb, mint 35 másodperc (alvó üzemmódban)

### Fizikai méretek (Sz x Mé x Ma)

466 x 429 x 486 mm  
súly: 20,5 kg

### Kellékanyagok

Festékkazetta  
Fekete: 2 000 oldal<sup>1</sup> 106R01203  
Ciánkék: 1 000 oldal<sup>1</sup> 106R01206  
Magenta: 1 000 oldal<sup>1</sup> 106R01205  
Sárga: 1 000 oldal<sup>1</sup> 106R01204  
(1 500 oldalra elegendő fekete festékkazettával és 700 oldalra elegendő CMY festékkazettával szállítjuk)

<sup>1</sup>Átlagos szabvány oldal. Az értékek megállapítása egy A4 méretű lap 5%-os lefedésén alapszik. Az élettartam változhat a képtől, a terület lefedettségétől és a nyomtatási üzemmódtól függően.

### A rendszeres karbantartás kellékei

Leképező egység:  
kb. 20 000 fekete-fehér oldal<sup>2</sup> vagy kb. 12 500 színes oldal<sup>2</sup>  
108R00721  
Használtfesték-gyűjtő:  
kb. 5 000 kép vagy kb. 1 250 oldal (5%-os teljes színes kép alapon)  
108R00722

<sup>2</sup>Az élettartam a munkafolyamat hosszától, illetve a hordozó méretétől és elhelyezkedésétől is függ.

### Szabványok

UL 60950-1/CSA 22.2 No. 60950-1-03. minősítés, 1. osztályba sorolt lézertermék. Az FCC 15. szakaszának „B” osztályába sorolt készülék. Az alacsony feszültségű elektromos berendezésekről szóló 73/23/EGK irányelv és az elektromágneses kompatibilitásról szóló 89/336/EGK irányelv szerinti CE jelzéssel ellátva. CB minősített az IEC 60950 szerint, Section 508 ADA.

