


ColorQube™
9201 / 9202 / 9203
A3
Színes
többfunkciós rendszer



Xerox® ColorQube™
9201 / 9202 / 9203
többfunkciós rendszer
Ragyogó színek. Nap mint nap.
Dokumentumról dokumentumra.




Tegye színesebbé napi üzletvitelét (,de megfizethető áron)

Az üzleti világban semmi sem fekete-fehér. Szükség van a színekre – a kiemeléshez, a hangsúlyozáshoz, a pontosításhoz. Végre megértük, hogy a színes technológia minden iroda számára megfizethetővé vált. Keltse életre irodáját a Xerox ColorQube™ 9200 sorozatú többfunkciós rendszerrel, és csökkentse drámai mértékben munkacsoportja színes nyomtatási költségeit. Nyomtasson színesben. Nap mint nap.

Csak a Xerox képes ilyen gyönyörű színes anyagokat, ennyire megfizethető áron készíteni, nap mint nap.

Mert a Xeroxé a szabadalmaztatott szilárdtintas technológia, amely ezt lehetővé teszi. A kezdetektől a nagyteljesítményű irodai színes nyomtatásra szánt szilárdtintas technológiáról már 18 éve tudjuk, milyen megbízható. A szilárd tinta egyszerűen használható, lenyűgöző minőségű színes nyomtatásokat ad, jó a környezetnek, megfizethető a kisvállalkozásoknak, valamint a multinacionális vállalatoknak egyaránt. Adja meg vállalatának a versenyelőnyt, amelyet a szilárd tinta képvisel, és szerezze meg a zseniális szilárdtintas Xerox gépben megtestesült minden innovációt és speciális képességet. Az előny kézzel fogható. Úgy hívják: szilárd tinta.






A ColorQube™ 9200 sorozatú többfunkciós nyomtatót a világ legjelentősebb díjaival tüntették ki az ágazat vezetői. Három példa: Buyers Laboratory Inc. (BLI) – Az év legjelentősebb innovációs vívmánya díj; BERTL – A leginnovatívabb árazású színes nyomtató kítüntetés; Industry Analysts, Inc. – Technológiai innovációs díj.




ColorQube™ 9201/9202/9203: Tények röviden

- Nyomatási sebesség: akár 85 oldal/perc
- Másolási sebesség: akár 50 oldal/perc
- Hatékony szkennelési és faxolási funkciók
- Papírméret: SRA3-ig
- Maximális papírkapacitás: 7300 lap
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)



SzékMéxMa (OCT-vel):
1398 x 722 x 1156 mm



Intuitív, intelligens, speciális Xerox funkciók és szolgáltatások

Az informatikusok munkáját is megkönnyíti

A ColorQube 9200 sorozatot az informatikusok is kedvelik, mert innovatív funkciói és szoftverei csökkentik az állásidőt és kevesebb informatikai támogatást igényelnek.

• Ritkábban kell hívni az informatikusokat.

Az egyszerűen betölthető tinta, a hosszú élettartamú cserélhető egységek, a beágyazott sűgő videók és a kivilágított papírút tehermentesíti az informatikát.

• Az összes berendezés kezelése.

A Xerox CentreWare® Web segítségével a rendszergazdák egyszerűen telepíthetik, konfigurálhatják, kezelhetik, felügyelhetik a hálózaton üzemelő nyomtatókat és többfunkciós eszközeiket, és jelentéseket is készíthetnek róluk, mindezt gyártótól függetlenül.

• A ColorQube 9200 távolról is elérhető.

A gépbe épített Xerox CentreWare® Internet Services webkiszolgáló leegyszerűsíti a telepítést, klónozást és hálózati adminisztrációt, valamint gyors hozzáférést biztosít az eszköz- és feladatállapothoz, a munkanyilvántartásokhoz és online támogatáshoz.

• Egyszerűbb nyomtatóillesztő-kezelés.

A Xerox Global Print Driver™ és Mobile Express Driver™ szükségtelenné teszi külön illesztőprogramok letöltését minden számítógéphez, amelyről nyomtatni kívánnak. Ez a két illesztőprogram tényleg egyetemes és lehető teszi a nyomtatást szinte minden gépen – más gyártók gépein is.

• Egyszerű és pontos számlázás.

A Smart eSolutions MeterAssistant™ nyilvántartja és automatikusan elküldi a használati adatokat, hogy a dolgozóknak ezzel se kelljen foglalkozniuk.

• Egyidejűleg több feladat kezelése.

A géppel több felhasználó egyidejűleg végezhet különböző feladatokat – szkennelhet, másolhat, nyomtathat, faxolhat és kezelheti a várakozási sort. Ez is növeli a hatékonyságot.

Speciális biztonsági szolgáltatásokkal védheti információját

A biztonsági kockázatokat külön idő- és munkaráfordítás nélkül is minimálisra csökkentheti.

• A létező legfejlettebb biztonsági szabványok.

A ColorQube 9200 sorozat megfelel a legújabb hálózati biztonsági szabványoknak, a dokumentumokat IPSec protokoll szerint tudja titkosítani, az információkat SNMPv3 protokollal továbbítja biztonságosan a felhasználókhöz, és 802.1x protokollal hitelesíti a hálózati eszközöket, mielőtt engedélyezné a hozzáférést a dokumentumokhoz. A gépet előterjesztettük az ISO 15408 szerinti tanúsításra is.

• IPv6.

Az internet következő generációs címkezelő protokollja, az IPv6, javítja a hálózati védelmet, irányítást és autokonfigurálást.

• Secure Access egységes

azonosítórendszer. Ez az opció lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy meglévő biztonsági kártyájuk lehúzásával jelentkezzenek be a gépbe.

• Képfelülírás.

Teljesen eltünteti a gépről a beszkenelt dokumentumokat, ezzel megelőzi az érzékeny anyagok illetéktelen kinyomtatását.



1

A két 550 lapos univerzális méretű tálca A3-as méretű papírlapokat is befogad.

2

A 3. tálca nem kevesebb mint 2100 darab A4-es méretű lapot képes tárolni.

3

A 100 lapos kézitálca a 220 g/m² súlyú és akár SRA3 méretű papírokat is képes kezelni.

4

Nagy mennyiségeket kezelő munkacsoportok számára üzembe helyezheti a 4000 lapos A4-es méretű nagykapacitású papíradagolót vagy a 2000 lapos rövid oldalú készletet A4-es vagy SRA3-as kivitelben.

5

Az érintőképernyőn elérhető beágyazott sűgő videók egyértelmű utasításokkal segítik a felhasználót a hibakeresésben.

6

Három opcionális finiser. Igény szerint választhat az alapfunkciók – például tűzés és lyukasztás – vagy a speciális funkciók közül, amelyekkel lapszámozással ellátott, fűzött és Z- vagy C-hajtogatású prospektusokat hozhat létre.





Csodás színek, csodás áron

Precíz színek

Élénk, fényes és tökéletesen pontos színek minden irodai dokumentumhoz, ahol fontos a „helyes” szín.

- **Remek megjelenésű dokumentumok minden nyomathordozón.** Tömör, telített színek az olcsó vagy környezetbarát, például újrahasznosított papírokon is.
- **Folyamatos, sima átmenetek és árnyalatok.** A széles színtartomány összes előnye.
- **Következetes színek.** A következetesség különösen fontos a nagy nyomtatási sorozatok esetén.
- **Beépített PANTONE® szín-korrektív táblázatok.** Gyors és egyszerű PANTONE színillesztés az üzleti szempontból fontos színek (vállalati logó, stb.) pontos megjelenítéséhez.

Erőteljes szín

A ColorQube 9200 sorozat a színerősítő technológiák teljes választékával gondoskodik arról, hogy a színek megfeleljenek elvárásainak.

- **Xerox színjavítási technológia**
Helyesbítheti a nyomaton megjelenő színt, beállíthatja a színminőséget, és későbbi felhasználásra elmentheti a nyomtatási beállításokat.
- **Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c és PCL® 6 támogatás.** A legbonyolultabb grafikák is pontosan jelennek meg.
- **Kiválaszthatja a képminőség és nyomtatási sebesség tökéletes kombinációját.** A következő négy beállítás közül választhat: fotó, javított, standard és gyors szín.

Meglepően kedvező ár

Kicsivel több szín sokkal kevesebért. A ColorQube 9200 géppel nyomtatott minden dokumentum szembeötlő és emlékezetes. Költségszint-túllépés nélkül.

- **Csekély színesoldal-költség.** A ColorQube 9200 sorozat költséghatékonyabb, mint a hasonló lézeres többfunkciós gépek.
- **Egyedi árcsomagok.** Csak a ténylegesen felhasznált színt kell megfizetni. Kevés színért nem kell drága teljesszínű oldalárat fizetni.
- **Minél több színes oldalt nyomtat, annál többet takarít meg.** A hasznos színmennyiségű oldalakért ugyanannyi a számla, mint a fekete-fehér oldalakért. Szinte minden színes oldal ára csökken.

Könnyű használat, amely nap mint nap vállalatát szolgálja

Dolgozzon gyorsabban, egyszerűbben és okosabban

A szilárdtinta különleges adottságai maximális kényelmet és hatékonyságot biztosítanak.

- **A Xerox szilárdtinta rúdjaihoz nem kell kazetta.** A maximálisan könnyű használhatóságra tervezett tintarudak színenként eltérő formájúak, hogy pontosan a helyükre találjanak. A tinta bármikor, állásidő nélkül utántölthető.
- **Javítsa nyomtatási termelékenységét.** Gyors szín üzemmódban percenként akár 85 oldalt is nyomtathat belső használatra szánt vagy rövid élettartamú dokumentumokból.
- **Másolási sebesség: akár 50 oldal/perc.** Lépést tart az iroda tempójával.
- **Hosszú tinta-élettartam.** A ColorQube 9200 nyomtatókba elég szilárd tinta tölthető akár 55 500 oldal újratöltés nélküli nyomtatásához.
- **Beágyazott sugó videók.** Gyors segítség a hibakereséshez, közvetlenül a kezelőpult képernyőjén. Ha időnként a gépbe kell nyúlni, a kivilágított papírut miatt ez nem is tűnik olyan félelmetesnek.
- **Szilárd tinta használatakor csak egy alkatrészt kell időnként cserélnie a felhasználónak: a hosszú élettartamú tisztítóegységet.** Nem kell többé foglalkozni a lézernyomtatóknál megszokott beégetőkkel és leképezőegységekkel.
- **Elkerülhető a nyomtatási feladatok torlódása.** A nyomtatási sorrendváltás funkció révén az eszköz átugorja az egyéb erőforrásokat (például más méretű papírt) igénylő feladatokat, és a várakozási sorban hátrébb álló feladatot veszi előre a nyomtatásban.

Jobb módszer dokumentumai kezelésére

A speciális szkennelési és faxolási szolgáltatásokkal könnyen rendezheti, archiválhatja és megoszthatja dokumentumait.

- **Optimális fájl-tömörítés.** A lehető legkisebbre tömörített dokumentum gyorsabban célba ér és csökkenti a hálózat terhelését.
- **Szkennelés e-mailbe.** A beszkennelt dokumentumokat a kezelőpultól közvetlenül e-mailben irányíthatja.
- **Hálózati szkennelés.** Könnyen használható sablonokkal előre meghatározott helyekre, például személyes hálózati mappájába vagy egy dokumentumkezelő rendszerbe szkennelhet.
- **Szkennelés postafiókba.** A gép merevlemezére küldi az elektronikus fájlokat, ahonnan könnyen le hívhatók.
- **Kereshető szövegű PDF.** A beszkennelt papírdokumentumok kereshető szövegű PDF fájlokká alakíthatók, amelyek könnyen archiválhatók, rendezhetők és kereshetők.
- **Teljes kompatibilitás a Xerox más irodai megoldásaival.** Bővítés a teljesítőképes Xerox SMARTsend™ szoftverrel a dokumentumok teljesítőképes irányításához.
- **Változatos faxolási lehetőségek.** Lehet faxolni az asztali számítógépről, az internet útján vagy meglévő faxkiszolgáló használatával.



Minden tintarúd egyedi alakú és csak a saját helyére illik. A tinta gyorsan, könnyen és tisztán a gépbe tölthető.



Testre szabható dokumentumkezelési alkalmazások

A Xerox Extensible Interface Platform™ lehetővé teszi testre szabott és egyszerűsített munkafolyamatok kialakítását, az Önök igényei szerint. A fejlesztők webes fejlesztőeszközökkel egyéni szerveres alkalmazásokat építhetnek, amelyeket a felhasználók az érintőképernyőn közvetlenül elérhetnek. Az Extensible Interface Platformra készült alkalmazások a meglévő adatbázisokat és rendszereket is tudják használni, s így ezek gyorsabban megtérülnek. Az Equitrac, iXware, Nuance, X-Solutions és más külső fejlesztők szoftverei speciális nyomtatáskezelési, költségviszanyerési, faxolási és szkennelési funkciókat kínálnak. További információk itt találhatóak: <http://www.office.xerox.com/eip/huhu.html>



Búcsú a festékkazettáktól és csomagolástól. Kizöldültünk.

A ColorQube 9200 más módon is színesíti vállalata arculatát: zöldebbé teszi a munkahelyeket.

- **Szilárdtinta-rudak használatakor nincs szükség festékkazettára.** A festékkazettákra jellemző túlsomagolás elkerülése erőforrás- és anyagmegtakarítással jár. Kevesebb energiát kell fektetni a gyártásba és szállításba. Az eredmény? 90 százalékkal kevesebb hulladék keletkezik az irodában, és csökken az ökológiai lábnyom a termék élete során*.
- **Gondolkodjon nagyban. Cselekedjen kicsiben.** A szilárd tinta csomagolóanyaga hulladékból készült, és ismételt újrahasznosítható.
- **Szilárd tinta használatakor csak egy alkatrészt kell időnként cserélnie a felhasználónak: a hosszú élettartamú tisztítóegységet.** Az átlagosan 200 000 nyomat készítésére elegendő tisztítóegység újrahasznosítható a Xerox Green World Alliance (Xerox zöld világ szövetség, www.xerox.com/gwa) kellékanyag-újrahasznosítási programja keretében.
- **Energy Star® minősített.** Megfelel a szigorú 2009 Energy Star® energiatakarékosági normáknak.

- **Környezettudatos nyomtatás.** A ragyogó színek újrahasznosított papíron, kétoldalas nyomtatással is érvényesülnek. Esetleg nem is kell papír, ha elektronikusan kezeli a beszkenelt dokumentumokat.
- **Intelligens készenlét.** A nyomtatóra várakozás nélkül is csökkentheti az energiafelhasználást. A nyomtató kiismeri a munkacsoport munkarendjét és akkor áll csökkentett teljesítményű módba, amikor nem szokták használni.
- **Veszélytelen – a szilárd tinta nem mérgező.** Biztonságosan megfogható és nem hagy nyomot a ruhán, bőrön vagy bútorokon.
- **A Xerox hagyományosan figyel a környezet védelmére.** Eddig 1 millió kilónál is több hulladéktól mentesítettük a hulladéklerakókat termék visszavételi és újrahasznosítási programunk keretében (www.xerox.com/environment).

* A számérték a szilárd tintás nyomtatók és hasonló kategóriájú hagyományos színes lézernyomtatók Xerox által elvégzett és független értékelők által véleményezett életciklus-felmérés eredményeként jött ki.

A szilárdtinta- és a lézertechnika hulladéktermelése

A kazettamentes szilárd tinta igazi fogyóeszköz: nem marad utána üres kazetta, amelyet el kell dobni vagy vissza kell venni újrahasznosításra.

A ColorQube™ 9200 gépek használata 90 százalékkal kevesebb hulladékkal jár, mint a hasonló lézeres gépeké.



Szilárd tinta
40 kg

Lézer
370 kg

Négy év alatt ennyi hulladék keletkezik havi 22 000 oldal nyomtatása mellett.

		ColorQube 9201	ColorQube 9202	ColorQube 9203
Sebesség másolás/nyomatás		Akár 38 oldal/perc színes, 50 oldal/ perc fekete-fehér nyomtatás	Akár 45 oldal/perc színes, 50 oldal/ perc fekete-fehér nyomtatás	Akár 50 oldal/perc színes, 50 oldal/ perc fekete-fehér nyomtatás
Rugalmas nyomtatási sebességek		30-60 színes oldal/perctől / 38-85 fekete-fehér oldal/perctől	35-70 színes oldal/perctől / 38-85 fekete-fehér oldal/perctől	38-85 színes oldal/perctől / 38-85 fekete-fehér oldal/perctől
Eszközmemória		2 GB RAM, 80 GB merevlemez, 1 GHz-es processzor		
Papírkezelés Papírbemenet	Alap	Automatikus duplex dokuadagoló: 100 lap 1. és 2. tálcá: 550 lap tálcánként; Méret: Egyedi méretek: A5 – A3 3. tálcá: 2 100 lapos; méretek: A4 Kézitálcá: 100 lapos; méretek: Egyedi méretek: 104 x 210 mm – 320 x 457 mm Médiasúly: minden bemenőtálcán 60-220 g/m ²		
	Opcionális	Nagykapacitású adagoló (HCF): 4 000 lapos; méretek: A4 HCF-készletek (HCF szükséges): 2000 lapos A3-as rövid oldalú vagy 2000 lapos A4-es rövid oldalú készlet		
Finiser opciók		Ofszet kiadótálcá (OCT) Irodai finiser: 250 lapos felső tálcá, 2 000 lapos lerakótálcá, 50 lapos többpozíciós tűzés, 2- vagy 4 lyukas lyukasztás (opcionális) Nagykapacitású munkabefejező (HVF): 250 lapos felső tálcá, 3 000 lapos lerakótálcá, 100 lapos többpozíciós tűzés, 2- vagy 4 lyukas lyukasztás (opcionális) Nagykapacitású munkabefejező fűzetkészítővel: 250 lapos felső tálcá, 3000 lapos lerakótálcá, 100 lapos többpozíciós tűzés, nyeregűzős fűzetkészítés, V-hajtogatás, 2- vagy 4 lyukas lyukasztás (opcionális) Z-/C-hajtogatató egység (csak fűzetkészítővel rendelkező HVF-fel): A4-es méretű Z- és C-hajtás Inserter / lapbeszűrő egység (csak HVF-fel és fűzetkészítővel rendelkező HVF-fel): előnyomott betétlapok Kézi tűzőgép		
Nyomatás Az első oldal elkészítési ideje		Csak 7,2 másodperc		
Felbontás (max.)		2400 FinePoint		
Oldalleíró nyelvek		PCL [®] 5c, PCL 6 emuláció, Adobe [®] PostScript [®] 3 [™] , PDF, XPS		
Csatlakoztathatóság		10/100/1000 Base-TX Ethernet		
Nyomatási funkciók		Késlettelés, minta- és biztonságos nyomtatás, szimultán ripplelés, fogadás, előre programozás, nyomtatási sorrendváltás, várakozásisor-feldolgozás és -átadás, kétirányú nyomtató-illesztőprogramok, oldalszintű programozhatóság, beágyazott webes kiszolgáló a távfelügyelethez, feladatmonitorozás a készüléken és a számítógép monitorján		
Másolás Az első oldal elkészítési ideje		Csak 8,1 másodperc		
Felbontás (max.)		600 x 600 dpi		
Másolási funkciók		Automatikus kétoldalas, automatikus kicsinyítés és nagyítás (25% -400%), automatikus papírválasztás, automatikus tálcaváltás, automatikus színválasztás, kevert méretű eredetiek, fűzetkészítés, képminőség-javítás, feladatszerkesztés, könyvmásolás, írásvetítő fóliák elválasztólappal és szettekkel, több oldal egy lapon, kép invertálása, borítók, annotációk és Bates [™] -bélyegzés, inzertek, próbanyomat-szett		
Szkenner Szkenelés Szkenelési sebesség (DADF-fel)		51 old./perc színesben, 75 old./perc fekete-fehérben		
Szkenelési funkciók		Hálózati szkenelés, szkenelés alapértelmezett helyre, postafiókba, e-mailbe, kereshető PDF, PDF/A és XPS fájlba		
Szkenelési opciók		Scan to PC Desktop [®] , SMARTsend, EIP-alapú szkenelési megoldások (külső félen keresztül)		
Fax	Alap	Internetes fax, hálózati kiszolgálós fax		
	Opcionális	Kézi fax (egy vagy két telefonvonalas lehetőséggel), LAN fax		
Biztonság		Biztonságos fax, biztonságos nyomtatás, ellenőrzési napló, biztonságos munkafolyamatok, 802.1x, SNMP V3, hálózati hitelesítés, jelszóval védett hozzáférés a készülékhez, IP-cím szűrés, lemezkép-felülírás		
Könyvelés		Xerox könyvelési alapfunkciók (másolás, nyomtatás, szkenelés, faxhasználat, e-mail), hálózati elszámolás (külső fél termékeivel), illesztőfelület más gyártók eszközeihez (opcionális)		

A Xerox ugyanolyan elkötelezetten védi a környezetet, mint amilyen elkötelezettséggel fejleszti az innovatív és megbízható termékeit. Bizonyítványainkat az FSC, PEFC, EU flower, Nordic Swan és Blue Angel tanúsította.

Papírjainkról és különleges nyomathordozóinkról további információkkal a Xerox legközelebbi képviselője vagy webhelyünk szolgál: http://www.office.xerox.com/perl-bin/product.pl?mode=supplies_index&XOGLang=hu_HU



További információk: www.xerox.hu

¹ Pick of the Year for Outstanding Achievement in Innovation, Buyers Laboratory, Inc., 2009. június; BERTL's Best award for Most Innovative Color Printer Pricing, BERTL, 2009. június; Technological Innovation award, Industry Analysts, Inc., 2009. május

© 2009 Xerox Corporation. Minden jog fenntartva. A Xerox[®], CentreWare[™], ColorQube[™], Global Print Driver[™], Meter Assistant[™], Mobile Express Driver[™] név és a sphere of connectivity grafika a Xerox Corporation védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden más márkanev az illető gyártó tulajdonát képezi. Fenntartjuk a termékadatok és specifikációk értesítés nélküli módosításának jogát. 10/09 Q92BR-01KA

