


WorkCentre®
5225 / 5230
fekete-fehér
többfunkciós
berendezés



WorkCentre® 5225 / 5230

Többfunkciós nyomtató

Termelékenység, rugalmasság, egyszerűség



WorkCentre® 5225 / 5230 többfunkciós nyomtató

Gyors másolás és nyomtatás, fejlett szkennelési és faxolási megoldások, igények szerint alakítható munkafolyamatok a modulrendszerű és könnyen felügyelhető WorkCentre 5225/5230 többfunkciós nyomtató felsőkategóriás szolgáltatásai révén a gép messze termelékenyebb a tipikus többfunkciós irodagépeknél.

Újrdefiniálja a munkacsoport-termelékenységet

Termelékeny másolási teljesítményre, sőt ezen felül nyomtatási, szkennelési és faxolási lehetőségre is szüksége van munkacsoportjának? A WorkCentre 5225/5230 a termelékenységről szól! Számos időmegtakarító szolgáltatással növeli a csoport hatékonyságát, a munkafolyamatok programozott irányításával pedig egyszerűsíti a napi feladatokat.

Max.
30
oldal/perc

- **Akár 30 oldal/perc nyomtatási és másolási, 55 kép/perc szkennelési sebességével** lépést tart Önnel és munkatársaival.

- **Teherbíró másológép**, amely rendkívüli munkamennyiségekkel is megbirkózik és speciális kényelmi szolgáltatásokat kínál, például igazolványok két oldalát egymás mellé nyomtatja egyetlen oldalon.
- **Nagy teljesítményű szkennelőeszközeivel** biztonsági példányt készíthet fontos dokumentumairól — digitalizálhatja őket, hogy kisebb helyen elférjenek és bármikor könnyen elérhetőek legyenek.
- **Új munkafolyamatokat vezethet be vagy automatizálhatja az ismétlődő folyamatokat** a dokumentumok előre meghatározott helyekre irányításával, gombnyomásra.

Könnyen használhatóra terveztük

A gyors telepítés és a hatékony támogatás révén a WorkCentre 5225/5230 készülékek mindig a kívánt teljesítményt biztosítják, amikor csak szükség van rá. Ügyes segédeszközeivel folyamatosan ellenőrzés alatt tarthatja működését és használati költségeit.

- **A ráfordítások kézbeartását szolgálja** a beépített Auditron, amellyel a rendszergazda felhasználóként korlátozhatja a nyomtatást, másolást, faxolást és szkennelést.
- **Megvédi a bizalmas adatokat** a hálózati hitelesítés, a nyomtatandó és a beszkennelt adatok titkosítási lehetősége és a titkos adatok képének felülírása a merevlemezén.
- **A Xerox CentreWare internetes szolgáltatásai** egyszerűsítik a telepítést és hálózati adminisztrációt, miközben biztosítják a gép állapotának gyors lekérdezését. Automatikusan e-mailt küld a rendszergazdáknak vagy felhasználóknak a szükséges beavatkozásokról, például az esedékes festékkazetta-cseréről.
- **PC, Mac és Unix környezetben** egyaránt kiváló minőséget nyújt a WorkCentre 5225/5230.
- **A MeterAssistantSM** automatikusan begyűjti és titkosítva továbbítja a pontos kiszámlázást lehetővé tevő használati adatokat, a SuppliesAssistant™ pedig figyelemmel kíséri a festékmennyiségeket és a géphasználatot, és jelzi, ha esedékes valamelyik kellék beszerzése.

Nagy teljesítményű szkennelési megoldások választéka

- **Szkennelés e-mailbe:** lehetővé teszi a fájlok e-mailben való elküldését, közvetlenül a gép vezérlőpultjáról.
- **Hálózati szkennelés:** ügyes sablonokkal előre meghatározott helyekre küldhetők a szkennelt képek.
- **Szkennelés postafiókba:** a fájlok a gép merevlemezére küldhetők, ahonnan könnyen lehívhatók.
- **Scan to Home:** a beszkennelt képek az előzetesen megadott hálózati helyre, például a felhasználó számítógépére küldhetők.
- **Munkafolyamatlapok:** a dokumentumok előre meghatározott helyekre, például e-mail címekre, faxcímekre, FTP/SMB helyekre irányításával egyszerűsítik a munkafolyamatokat.
- **Teljes kompatibilitás:** mindegyik megoldás kompatibilis a többi Xerox irodai megoldással, tehát a fejlett dokumentumirányítást biztosító SMARTsend® szoftverrel is.

WorkCentre® 5225 / 5230 Tények röviden

- 25/30 oldal/perc sebességgel nyomtat és másol
- Erőteljes szkennelési és faxolási szolgáltatásai vannak
- 11 x 17" / A3 méretig nyomtat
- Max. 1200 x 1200 dpi a nyomtatási felbontása
- Max. papírkapacitása: 5100 lap
- Biztonsága kategóriavezető — előterjesztettük az ISO 15408 szerinti Common Criteria tanúsításra
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)




Nyomat / másol / szkennel / faxol

11 x 17 hüvelyk / A3

30 oldal/perc

SzxMxMa:
25,2 x 25,7 x 43,8"
640 x 652 x 1113 mm



WorkCentre 5230,
kéttálcás modulál



Képzelve el, hogy a WorkCentre alkalmazkodik az Önök munkafolyamataihoz, és nem fordítva. a Xerox Extensible Interface Platform (EIP) segítségével a szervezet igényeinek megfelelő tartalmú és nyelvű menüket írhat a gép érintőképernyőjére. Az EIP támogatja azokat az alkalmazásokat, amelyekkel néhány egyszerű lépésben a gép pultjáról biztonságosan megtalálhatja, elmentheti és megoszthatja az adatokat.

Papírbemenet

- 1 75 lapos automatikus duplex dokuadagoló (DADF) – gyorsan kezeli az egy- és kétoldalas eredetiket.
- 2 100 lapos kézitálcá különleges anyagú és méretű hordozókhoz
- 3 Alaptartozék a két 500 lapos tálcá (11 x 17" méretig állítható)
- 4 Választható a géphez egy 1000 lapos kéttálcás modul (11 x 17" méretig állítható) vagy egy 2000 lapos, letter papírméretű tandentálcá
- 5 2000 lapos külső nagykapacitású adagolóval a gép összkapacitása 5100 lapig növelhető.



Optionális finiser

- 6 A géphez helytakarékos beépített munkabefejező vásárolható kényelmes, egypozíciós tűzéshez (az alábbi képen látható).
- 7 Az irodai munkabefejezővel többpozíciós tűzés és opcionálisan fűzetkészítés és lyukasztás is végezhető.



Rugalmas

Válasszon egy nagy teljesítményű, tabloid méretű másolót, amelyet nyomtatóvá, szkennerré és faxgéppé építhet tovább, ha a munkacsoport termelékenységéhez ez szükséges. a WorkCentre 5225/5230 követni tudja az elvégzendő munka mennyiségi és minőségi növekedését, hogy Ön kielégítse üzleti igényeit.

Átfogó biztonság

A gépben számos megoldás teszi lehetővé a hozzáférés korlátozását, a használat nyilvántartását és a bizalmas adatok levédését. Biztonsági szolgáltatásai közé tartozik a biztonságos nyomtatás, biztonságos faxolás, a titkosított nyomtatás és szkennelés, a titkos adatok képének felülírása a merevlemezen, az IP szűrés, az SNMPv3.0 beépített támogatása és az előterjesztés ISO 15408 szerinti Common Criteria tanúsításra.



A WorkCentre® 5225 / 5230 konfigurációi

Az 5225 / 5230 másoló

- Speciális másolási funkciók
- Automatikus kétoldalas
- 40 GB-os merevlemez
- Igazolmánymásolás

Az 5225 / 5230 nyomtató / másoló

- Ugyanazt tudja, mint a másoló, plusz:**
- 1200 dpi felbontással nyomtat
 - Ethernet
 - Kétirányú illesztőprogramok
 - Eszközkezelés

Ha kell, szkennel is

- E-mailbe szkennelés (LDAP hitelesítéssel és postafiókba szkenneléssel)
- Hálózati szkennelés (e-mailbe és postafiókba is)
- Scan to PC Desktop® szoftver

Ha kell, faxol

- Walk-up fax (LAN fax is)
- Internetes fax
- Kiszolgáló fax

Finiser és további tálcák

- Tűzés
- Lyukasztás
- Fűzetkészítés
- Opcióként 2000 lapos nagykapacitású adagolóval és oldalsó gyűjtőtálcával bővíthető

WorkCentre® 5225 / 5230

Fekete-fehér többfunkciós berendezés



		WorkCentre® 5225 / 5230 másoló	WorkCentre® 5225 / 5230 nyomtató / másoló
Sebesség		Max. 25 / 30 oldal/perc	
Terhelhetőség		WorkCentre 5225: 75 000 kép/hó (max.); WorkCentre 5230: Max. 100 000 kép/hó	
Eszközmemória		256 MB (alap) / 512 MB (max.)	512 MB alap / max
Merevlemez		40 GB alap	
Papírkezelés		Automatikus duplex dokuadagoló (DADF): 75 lapos; 5,5 x 8,3 hüv. – 11,7 x 17 hüv. / 140 x 210 mm - 297 x 432 mm	
Papírbemenet	Alapkiépítésben	Kéztálca: 100 lap; egyedi méretek: 3,5 x 3,9" – 11 x 17" / 89 x 99 mm – A3 1. tálcá: 500 lapos; 5,5 x 8,5 hüv. – 11 x 17 hüv. / 140 x 216 mm-től A3-ig 2. tálcá: 500 lapos; 5,5 x 7,2 hüv. – 11 x 17 hüv. / 140 x 182 mm-től A3-ig	
	Egy választható	Mobil állvány Kéttálcás modul: egyenként 500 lapos; méretek: 5,5 x 7,2 hüv. – 11 x 17 hüv. / 140 x 182 mm-től A3-ig Nagy kapacitású tandemtálca: Egy 800 lapos tálcá, egy 1200 lapos tálcá; méretek: 8,5 x 11" / A4 (adagolás hosszú éllel)	
	Opcionális	Nagykapacitású adagoló: 2000 lapos; méretek: B5, Executive, 8,5 x 11", A4 (adagolás hosszú éllel) Borítéktálca: Max. 65 boríték: #10 kereskedelmi, Monarch, DL, C5, egyéni, nagy USA levelezőlap, A6	
Papírkimenet	Alapkiépítésben	Automatikus kétoldalas, 500 lapos közpérső tálcá	
	Opcionális	100 lapos gyűjtőtálca	
Finiser	Opcionális	Beépített irodai finiser: 500 lapos kötegelő, 50 lapot tűz, egypozíciós tűzés LX irodai finiser: 2000 lapos kötegelő, 50 lapot tűz, hárompozíciós tűzés, opcionális lyukasztó, opcionális fűzetkészítő (hajtás, nyeregűzés)	
Másolás			
Első oldal elkészítési ideje		Csak 4,3 másodperc	
Másolási felbontás (max.)		Max. 600 x 600 dpi	
Másolási szolgáltatások		leválogatás, elválasztók, könymásolás, fűzetkészítés, borítók, poszter, jegyzet, számozott pecsét, vízjel, igazolványmásolás, több oldal egy lapra, összetett munka, mintamunka, képátfedés	
Nyomtatás			
Első oldal elkészítési ideje		Opcionális	Csak 12 másodperc
Nyomtatási felbontás		Max. 1200 x 1200 dpi	
Csatlakozási lehetőségek		10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0	
Processzor		Power PC 333 MHz	
Támogatott nyelvek		PCL®6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™(opcionális)	
Nyomtatási szolgáltatások		biztonságos nyomtatás, késleltetett nyomtatás, mintaszett, fűzetkészítés, borító beállítás, sokképes, vízjel, képfelülírás	
Fax	Opcionális	Walk-up fax (egyvonalas)	Walk-up (egyvonalas), internet fax, kiszolgálós fax
Fax szolgáltatások		LAN fax, faxtovábbítás több címre, biztonságos fax, távoli postafiókok, F-kód, távoli le hívás, visszaigazoló jelentés	
Szkenner			
Szkennelési szolgáltatások		A nyomtatókészlet verziófrissítését igényli	E-mailbe szkennelő készlet (LDAP és postafiók funkcióval), hálózati szkennelő készlet, Scan to PC Desktop®
Szkennelési sebesség		Max. 55 kép/perc, 200 dpi felbontással	
Munkaszámlázás		Belső auditron – másolás	Belső Auditron – másolás, nyomtatás, szkennelés, fax; Xerox szabványos számlázás – másolás, nyomtatás, fax, felkészíthető hálózati munkaszámlázásra (opció, külső féltől)
Biztonság			
Alapkiépítésben		-	
Opcionális		Biztonsági készlet (merevlemez-képfelülírás, adattitkosítás és auditnapló), biztonságos hozzáférés	
Egyéb opciók		256 MB előrendező memória*, illesztőfelület más gyártók eszközeihez (FDI)	
Operációs rendszerek		Windows 2000 / Windows XP / Windows Vista / Windows 2000 Server / Windows Server 2003; Mac OS 8.6-9.2.2, X 10.2-10.4; UNIX/Solaris, Linux, Citrix	

* Csak a WorkCentre 5225 / 5230 másoló konfigurációban



Copyright © 2008 XEROX CORPORATION. Minden jog fenntartva. a XEROX CORPORATION engedélye nélkül e dokumentum tartalma semmilyen formában nem másolható. a XEROX®, WorkCentre® név és a Sphere of Connectivity embléma a XEROX CORPORATION védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az ENERGY STAR® név az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. a Xerox Corporation az ENERGY STAR® partnereként megbizonyosodott arról, hogy ezek a termékek megfelelnek az ENERGY STAR® energiahatékonysággal szemben támasztott követelményeinek. Minden más márkánév az illető gyártó tulajdonát képezi. Fenntartjuk az itt közölt információk előzetes értesítés nélküli változtatásának jogát. 5/08 610P729687 W30BR-01KA

Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon a helyi Xerox márkaképviselethez, vagy látogasson el weboldalunkra: www.xerox.com/office