


WorkCentre®

6400

A4

Színes

többfunkciós nyomtató



Xerox WorkCentre® 6400  
színes többfunkciós nyomtató  
Teljes multifunkcionalitás  
egyetlen asztali berendezésben



# WorkCentre® 6400

## Többfunkciós nyomtató

**Emelje irodája termelékenységét.** Sorra vettük a nagy hivatali többfunkciós rendszerek összes nélkülözhetetlen funkcióját, és beépítettük őket ebbe a rendkívül termelékeny A4 nyomtatóba. Egyetlen egységbe ötvözi a nyomtatást, szkennelést, faxolást és a másolást, ráadásul intelligens kezelőeszközökkel egészíti ki ezeket, így egyszerűsíti a magas színigényű forgalmas irodák munkáját.

### Egy megosztáshoz készült erőmű

A fejlett hálózati funkcióktól kezdve a gyors műveleti sebességig (akár 30 színes vagy 35 fekete-fehér oldal percenként) a WorkCentre 6400 minden tulajdonsága a nagy munkacsoportok szükségleteit elégíti ki.

- **Egyidejű feladatkezelés.** Lehetőség van önkiszolgáló másolásra, szkennelésre és faxolásra, akár más nyomtatási munkákkal egy időben is. Munka közben sok időt takarít meg, ha nem kell a sorára várnia.
- **Elakadt feladatok miatt sem kell várnia.** Az exkluzív „nyomtatási sorrendváltás” funkció a különleges erőforrásra (pl. eltérő papírméretre) váró feladatok végrehajtását felfüggeszti, és elvégzi a soron következő nyomtatási feladatot.



### Egybecsomagolt egyszerűség

A WorkCentre 6400 egyetlen egységként biztosítja be vállalkozásának a kulcsfontosságú eszközöket.

- **Az önkiszolgáló használat egyszerű.** Ez az ikon-alapú, sűgő-képernyőket is tartalmazó 203 mm-es színes érintőképernyőnek köszönhető. A nagyobb Xerox eszközökből ismert egyszerűséget kínálja.
- **A kellek gyorsan cserélhetők.** A festékkazetták már szállításkor be vannak helyezve. A cseréjük a könnyen hozzáférhető elülső ajtónak köszönhetően egyszerű, a berendezés e-mailes üzenettel figyelmeztet az alacsony festékszintre.
- **Automatikus kétoldalas működés.** Ez azt jelenti, hogy a másolás, nyomtatás és a fax fogadása csökkenti a papírfogyasztást.
- **Felügyelt használat és kézben tartható költségek.** A felhasználók hozzáférése korlátozható a másolási és faxfunkciók, valamint a szín használatához. Elemzés és számlázás céljaira jelentések hozhatók létre.
- **A szkennelt fájlok irányítása egyszerű.** Az LDAP lehetőség révén integrálhatja a szkennelést a hálózata címtárával.
- **Hatékony finiser** (alapfelszerelés a 6400XF-en). Dokumentumait összetűzi, vagy az egyes kötegeket eltolja a kényelmes szétválogatás érdekében.
- **Jegyzetkészítés, szerkesztés és rendszerezés.** Képfájlok szkennelése Scan to PC Desktop® SE Personal Edition alkalmazással (alapfelszereltség). A beszkennelt dokumentumokat szerkeszthető szövegformátumúvá, például Microsoft® Word® vagy Excel® fájlkká alakíthatja.

### Egyszerűbb munkafolyamatok

- **Változtassa a megosztott többfunkciós nyomtatót saját személyes többfunkciós nyomtatójává.** A WorkCentre 6400 alapját a nagyteljesítményű Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) képezi, egy web-alapú, open-source technológia, amely lehetővé teszi, hogy egyszerűen elérhető alkalmazásokkal bővítse közvetlenül az érintőképernyőről. Például a Scan to PC Desktop® szoftver (Professional változatban is beszerezhető) szervesen beépül az EIP rendszerbe, és a rendhagyó munkafolyamataihoz alkalmazkodó szkennelési menüket kínál.
- **Az összes szkennelési funkció.** Dokumentumirányítási lehetőségek széles skáláját tartalmazza. A szkennelés postafiókba funkcióval a szkennelt képeket egy nyilvános vagy saját mappába menti merevlemezzen. A Szkennelés kezdőkönyvtárba funkció egy előre kijelölt célkönyvtárba küldi a fájlokat. A hálózati szkennelés közvetlenül e-mail címre küldi a beszkennelt fájlokat, vagy egy központi kiszolgálón tárolja őket.
- **Az ismételt feladatok automatizálása.** A beszkennelt dokumentumokat kényelmesen használható szkennelési sablonok segítségével automatikusan számítógépe előre megadott mappájába irányíthatja, vagy e-mailhez csatolhatja.

- **A gyakran nyomtatott dokumentumok tárolása.** Az ilyen megosztott dokumentumok közvetlenül a berendezésben tárolhatók későbbi kinyomtatáshoz.
- **A beszkennelt papírdokumentumok kereshető szövegű PDF fájlkká történő alakítása.** Lehetővé teszi az egyszerű archiválást, rendszerezést és keresést.

### WorkCentre® 6400: tények röviden


- 30 old./perc színesben, 35 old./perc fekete-fehérben (A4)
- Max. 2400 x 600 dpi
- Standard automatikus kétoldalas színes másolás/nyomtatás
- True Adobe® PostScript® 3™, PCL 5c és PCL 6 támogatás



Nyomtat / másol / szkennel / faxol

216 x 356 mm

30 oldal/perc színesben (A4)





**Kényelmes használat önkiszolgáló stílusban.**  
Az olvasás és navigáció egyszerű. A nagy színes érintőképernyő a legösszetettebb műveleteken is végigkialauzolja.

## Választhat asztali vagy a padlóra helyezhető modellt, hogy a készüléket a felhasználóhoz közel helyezhesse el.

- 1** Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) szoftverplatform a WorkCentre 6400 készüléken belül, személyre szabott megoldásokat tesz lehetővé, melyek közvetlenül a rendszer érintőképernyőjéről érhetők el. Ezek az alkalmazások meglévő adatbázisokat hasznosítanak, és megfelelnek a speciális üzleti kihívásoknak is.
- 2** 50 lapos kétoldalas automatikus dokuadagoló, mely a kétoldalas dokumentumokat szkenneli akár 216 x 356 mm-es méretben.
- 3** A teljes 216 x 356 mm méretű másolóüvegről egyszerűen szkennelhet legal méretű dokumentumokat.
- 4** A 80 GB-os beépített merevlemezsel még több feladat végezhető el a kezelőpulttól. A Feladat mentése funkcióval a gyakran használt dokumentumok elmenthetők és bármikor gyorsan újra kinyomtathatók.
- 5** 100 lapos többfunkciós tálca.
- 6** Standard 500 lapos tálca.
- 7** Két 500 lapos kiegészítő tálca (alapfelszerelés az XF konfiguráción).
- 8** Az állvány festék és hordozóanyag tárolására alkalmas tárolót tartalmaz (alapfelszerelés az XF konfiguráción).
- 9** A finiser akár 30 lapot is képes leválogatni és tűzni. Asztali és a padlón álló modelleken egyaránt használható. 600 lapos gyűjtőtálcát tartalmaz.



## Beépített biztonság

A speciális biztonsági funkcióknak köszönhetően a bizalmas dokumentumok bizalmasak maradnak:

- A nyomtatási munkák várakozási listán tarthatók egészen a PIN-kód megadásával történő feloldásukig.
- A gép kívánságra „elektronikus iratmegsemmisítőként” minden munka után automatikusan eltüntet a memóriájából a képek adatait.
- A beérkező faxok kinyomatása vagy eltávolítása jelszó megadásához köthető, és a kéretlen faxok kiszűrése védi adatai bizalmasságát.
- A hitelesítésnek köszönhetően megelőzheti az eszköz jogosulatlan használatát, és a hálózati használatot 802.1X protokoll biztosítja.
- A nagyobb fokú biztonság érdekében az IPsec IPv4 és IPv6 esetében egyaránt támogatott.
- A Secure Access egységes azonosítórendszer (választható) használatkor a felhasználók alkalmazotti vagy diák-azonosítókártyájukkal jelentkezhetnek be biztonságosan a WorkCentre 6400 rendszerébe, hogy ellenőrzött módon érhessek el azokat a funkciókat, amelyeket elszámolási vagy hatósági nyilvántartási okokból ellenőrizni kell.

## WorkCentre® 6400 konfigurációk

### WorkCentre 6400S

- Automatikus kétoldalas másolás/nyomtatás/szkennelés
- 600 lapos bemeneti kapacitás
- Színes szkennelés e-mailbe, szkennelés hálózatra

### WorkCentre 6400X

#### 6400S plus:

- Beágyazott fax, LAN Fax, internetes fax és kiszolgáló fax támogatása

### WorkCentre 6400XF

#### 6400X plus:

- 1600 lapos bemeneti kapacitás
- 600 lapos finiser 30 lapos tűzéshez
- Készülékállvány tárolóval

### Opciók

- 500 lapos kiegészítő tálca
- Finiser 30 lapos tűzéshez
- Készülékállvány tárolóval
- Vezeték nélküli hálózati csatló
- Illesztőfelület más gyártók eszközeihez

# WorkCentre® 6400



	WorkCentre 6400S	WorkCentre 6400X	WorkCentre 6400XF
<b>Sebesség</b>	Akár 30 oldal/perc színes vagy 35 oldal/perc fekete-fehér (A4)		
<b>Terhelhetőség</b>	Havi 120 000 oldal (max.)*		
<b>Papírkezelés</b>	<b>Automatikus duplex dokuadagoló (DADF):</b> 50 lap; egyedi méretek: 148 x 210 mm - 216 x 356 mm; Súly: 50 – 105 g/m <sup>2</sup> <b>1. többfunkciós tálcá:</b> 100 lap; egyedi méretek: 97 x 147 mm-től 216 x 356 mm-ig <b>2. tálcá:</b> 500 lapos; méretek: A4 (210 x 297 mm)		
Papírbejelenet	Alapkiépítésben		
Opcionális	<b>3. tálcá és 4. tálcá:</b> 500 lapos; méretek: A4, B5		Alapkiépítésben
Papírkimenet	500 lap, automatikus kétoldalas működés		
Finiser	Opcionális	<b>Finiser:</b> 600 lapos tálcá, 30 lapos tűzés	Alapkiépítésben
<b>Nyomatás</b>			
Első oldal elkészítési ideje	Csak 16 másodperc		
Nyomatási felbontás	Max. 2400 x 600 dpi		
Processzor / Memória	800 MHz / 1 GB plusz 80 GB merevlemez		
Oldalleíró nyelvek	PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, PDF 1.6, TIFF, JPEG		
Csatlakozási lehetőségek	USB 2.0 (kizárólag nyomtatáshoz), 10/100/1000 Base-TX Ethernet, IPv4 és IPv6		
Nyomatási funkciók	Automatikus kétoldalas nyomtatás, egyedi oldalméret, több oldal egy lapra, szalagcímoldal, inzertek, fűzetkészítés, tükörkép, leválogatás, vízjelek, méretezés, nyomtatási sorrendváltás, mintaszett, biztonságos nyomtatás, halasztott nyomtatás, mentett munka		
<b>Másolás</b>			
Másolási felbontás	600 x 600 dpi		
Másolási funkciók	Automatikus kétoldalas, leválogatás, 25 – 400 %-os kicsinyítés/nagyítás, világosítás/sötétítés, fűzetkészítés, borítók, inzertek, annotáció, Bates bélyegzés, fólia-elválasztó lapok, több oldal egy lapra, feladatszerkesztés, mintamásolat, másolási beállítások elmentése		
<b>Fax</b>	Beágyazott fax, LAN fax, internetes fax, hálózati kiszolgáló fax támogatása		
Faxfunkciók	Max. 300 x 300 dpi (szuperfinom) felbontás, kéretlen faxok szűrője, postafiókok és lekérdezés, biztonságos fax, halasztott küldés, gyorstárcsázás (max. 200), csoportos tárcsázás		
<b>Szkenelés</b>			
Szkenelési célpontok	Szkenelés postafiókba, Szkenelés e-mailbe, Szkenelés fájlba, Szkenelés a kezdőkönyvtárba		
Szkenelési funkciók	Max. 600 x 600 dpi, fájlformátumok: PDF, kereshető PDF, TIFF, többoldalas TIFF; JPEG, Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (a PaperPort® SE, OmniPage® SE és Image Retriever egymunkahelyes licenccel)		
<b>Számlázás</b>	Feladat alapú számlázás, Xerox Standard Accounting		
<b>Biztonság</b>	Merevlemez felülírása, feladat felülírása, merevlemez titkosítása, 802.1X, biztonságos nyomtatás, hitelesítés, biztonságos fax		
<b>Jótállás</b>	Egy év, helyszíni jótállás		

\* 30 napos időtartam alatt, egyenletesen elosztó nyomtatási mennyiség.

## Gépfelügyelet

CentreWare® internetes szolgáltatások, CentreWare Web

## Nyomtató-illesztőprogramok

Windows® 2000/2003/XP/Vista, a Mac OS® X 10.3 és magasabb verziói, Linux® Turbolinux® 10 Desktop, SUSE™, Red Hat®, Xerox Global Print Driver, Xerox Mobile Express Driver

## Betűtípus-támogatás

141 PostScript betűkészlet, 81 PCL betűkészlet

## Hordozók kezelése

1. többfunkciós tálcá: 60 – 210 g/m<sup>2</sup>; 1. többfunkciós tálcá (duplex): 60 – 150 g/m<sup>2</sup>; 2, 3, 4. tálcá: 60 – 90 g/m<sup>2</sup>; Hordozótípusok: Sima papír, írásvetítő fólia, karton/fedlap, fényes papír, címke, boríték

## Színsvabványok

PANTONE® Colour-jóváhagyott egyszínű szimulációk és Xerox színkorrekció

## Üzemeltetési környezet

üzemi: 10° – 32°C; Tárolás: -20° – 40°C között;  
 Relatív páratartalom: 15 – 85%; Tárolás: 10% – 95%;  
 Zajszint: Hangnyomásszintek: nyomtatási: 56,8 dB(A),  
 készenléti: 37,3 dB(A); Zajteljesítmény:  
 nyomtatási: 7,294 B, készenléti: 5,106 B

## Elektromos adatok

Tápfeszültség: 220-240 V~, 50/60 Hz; Fogyasztás:  
 Készenléti: 161 W; nyomtatáskor: 802 W;  
 energiatakarékos üzemmódban: 26 W;  
 ENERGY STAR® minősítés

## Méret (Sz x Mé x Ma)

6400S/6400X: 812 x 588 x 627 mm; Tömeg: 59 kg; 6400XF:  
 1008 x 588 x 1166 mm; Tömeg: 82 kg

## Méret (Sz x Mé x Ma):

6400S/6400X: 769,6 x 650,2 x 878,8 mm;  
 6400XF: 1118 x 770 x 1458 mm

## Tanúsítványok

FCC 15. rész, A osztály, FCC 68. rész, a 2006/95/EK,  
 2004/108/EK és az 1999/5/EK irányelv szerint alkalmazandó  
 CE-jelölés, UL 60950-1/CSA 60950-1-03 tanúsítvány

## A doboz tartalma

A WorkCentre 6400 tartozékai a benne lévő festékkazetták  
 (6000 oldal kapacitású<sup>1</sup> színes (CMY) nyomtatáshoz és  
 12000 oldal kapacitású<sup>1</sup> fekete-fehér nyomtatáshoz).

## Kellékek és opciók

Nyomatókazetták<sup>1</sup>

Ciánkék, standard kapacitás: 6000 oldal	106R01320
Bíbor, standard kapacitás: 6000 oldal	106R01321
Sárga, standard kapacitás: 6000 oldal	106R01322
Fekete, nagy kapacitás: 12 000 oldal	106R01316
Ciánkék, nagy kapacitás: 16 500 oldal	106R01317
Bíbor, nagy kapacitás: 16 500 oldal	106R01318
Sárga, nagy kapacitás: 16 500 oldal	106R01319

Leképező egységek<sup>2</sup>

Ciánkék leképező egység: 30 000 oldal	108R00775
Bíbor leképező egység: 30 000 oldal	108R00776
Sárga leképező egység: 30 000 oldal	108R00777
Fekete leképező egység: 30 000 oldal	108R00774

Használtfesték-kazetta: mindkettő  
 12 000 oldal (2 darab) 108R01368

220 V beégetőmű: 140 000 oldal 115R00060

Illesztőfelület más gyártók eszközeihez 097503872

Állvány 097503873

500 lapos adagoló 097503874

Finiser 097503875

Vezeték nélküli hálózati csatló

– Európai szabvány szerinti hálózati adapter 097503741

– Brit szabvány szerinti hálózati adapter 097503742

Scan to PC Desktop

– Professional Small Business Edition  
 (5 munkahelyes) 097503910



Bővebb információért látogasson el a [www.xerox.hu](http://www.xerox.hu) weboldalra.

<sup>1</sup> Átlagos szabványoldal. A névleges hozam megfelel az ISO/IEC 19798 szabványnak. A hozam a kép, a fedettség és a nyomtatási mód függvénye.

<sup>2</sup> Becsült oldalszám. A névleges hozam megállapításának alapjául 3 letter/A4-es méretű átlagos oldal nyomtatása szolgál. A hozam a munkafolyamat hosszától, a hordozóanyag méretétől és tájolásától függ.

